



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διεύθυνση Μελετών
Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας
Ταχ. Δνση : Δημαρχείο Αγίου Νικολάου
Περιφερειακή οδός Αγ. Νικολάου - Ελούντας
Περιοχή Ξηρόκαμπος- Τ.Κ. : 721 00
Άγιος Νικόλαος
Πληροφ. : Γ. Μουλομανάκης
Τηλ.: 28413 40122

Άγιος Νικόλαος : 10-10-2024

Αριθμ. Πρωτ. : 16598

ΠΡΟΣ : 1. Επιτροπή Κυκλοφορίας
Email: nkaminogiannakis@dimosagn.gr
2. Κοινότητα Αγ. Νικολάου
Email: hristinakieleni@yahoo.gr
3. Δημοτική Επιτροπή Αγ. Νικολάου
Email: hristinakieleni@yahoo.gr

ΚΟΙΝ: Δ/νση Κατασκευών

ΘΕΜΑ : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αγ. Νικόλαο (βρεφονηπιακός σταθμός Αμμούδας)

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. 15675/25-09-2024 έγγραφο

Τεχνική έκθεση

Έχοντας υπόψη:

1. Το με αριθ. πρωτ. 15675/25-09-2024 έγγραφο
2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Το Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν το Δημοτικό οδικό Δίκτυο και δεν έρχονται σε αντίθεση με τις γενικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα στην περιοχή και είναι σύμφωνες με τις Εθνικές ή Διεθνείς πρότυπες οδηγίες και προδιαγραφές, το άρθρο 10 που αφορά την «εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης », το άρθρο 4 που αφορά την « σήμανση οδών με πινακίδες », το άρθρο 34 που αφορά τη « στάση και στάθμευση », καθώς και το άρθρο το άρθρο 52 που αφορά τα « μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας », του Ν2696/1999 «Κώδικας οδικής κυκλοφορίας» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
5. Τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και συγκεκριμένα στις οδηγίες σχεδιασμού « Σχεδιάζοντας για όλους ».

6. Την Αριθ. 52907/09 (ΦΕΚ 2621 Β/31-12-2009) : « Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών ».
7. Με την προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υπάρξει μικρή επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής.
8. Από τις συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται η κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

1. Υφιστάμενη κατάσταση

Ο βρεφονηπιακός σταθμός στην περιοχή της Αμμούδας εξυπηρετεί και παιδιά με αναπηρίες, και δυστυχώς δεν υπάρχει θέση στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ για την εξυπηρέτησή τους, κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις του παιδικού σταθμού.

Στο σημείο ενδιαφέροντος η οδός είναι μονής κατεύθυνσης κίνησης των οχημάτων. Το πλάτος του οδοστρώματος είναι 8,50μ. Στην πλευρά της οδού που προτείνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το πεζοδρόμιο έχει πλάτος 1,40μ. και δεν υπάρχει σήμανση που να απαγορεύει τη στάση και τη στάθμευση.

2. Προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση

Άποψη της υπηρεσίας μετά και από επιτόπια αυτοψία είναι ότι δύναται να καθοριστεί με κυκλοφοριακή ρύθμιση η δημιουργία μιας κοινόχρηστης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ έξω από τον βρεφονηπιακό σταθμό σταθμό.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται να διαγραμμιστεί με λευκό αντανακλαστικό χρώμα ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμα με μήκος 6,00μ. και πλάτος 3,50μ. με πάχος γραμμής 10 εκατοστών. Ο χώρος στάθμευσης θα φέρει επικάλυψη χρώματος μπλε σε όλη την επιφάνειά του και αποτυπωμένο με άσπρο χρώμα το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας ΑμεΑ. Θα τοποθετηθεί πινακίδα P-71 «Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια».

Η αρχή της διαγράμμισης θα είναι 5,00μ μετά από την διάβαση πεζών. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Νικολάου.

Για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρησή των παιδιών από τις εγκαταστάσεις του βρεφονηπιακού σταθμού, στη ίδια πλευρά τη οδού απαιτείται να διαγραμμιστεί με λευκό αντανακλαστικό χρώμα παράλληλα με τον άξονα του οδοστρώματος, ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκος από το σημείο 1 έως το σημείο 2 και πλάτος 3,50 μ, με πάχος γραμμής 10 εκατοστών, και να τοποθετηθεί η πινακίδα Π-31 (Χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης).

Το τέλος της διαγράμμισης θα είναι 5,00 πριν από τη διάβαση πεζών

Είναι αναγκαίο στις υπάρχουσες διαβάσεις πεζών να τοποθετηθούν οι **πινακίδες Π-21** (διάβαση πεζών) και **Κ-15** (κίνδυνος λόγω συχνής διάβασης πεζών).

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 52 που αφορά τα « μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας » του Ν2696/1999 «Κώδικας οδικής κυκλοφορίας»

Σημείωση:

Η δαπάνη που θα προκύψει για την κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά περίπου το ποσό των 450 ευρώ, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου από την «Προμήθεια υλικών για τις σηματοδοτήσεις – διαγραμμίσεις οδών Δ.Ε Αγ. Νικολάου » με Κ.Α. 30.7135.18

Η αγορά και η τοποθέτηση των πινακίδων προτείνεται να γίνει με έξοδα της υπηρεσίας μας.

Συνημμένα :

- Το με αριθ. πρωτ. 15675/25-09-2024 έγγραφο
- Βοηθητικό οδοιπορικό σκαρίφημα, απόσπασμα του Google Earth, όπου φαίνεται προσεγγιστικά η θέση της προτεινόμενης σηματοδότησης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Γιάννης Μουλομανάκης
ΔΕ Δομικών Έργων



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Αγγελάκης
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΔΗΜΟΥ
MARIA DASKALAKI
25/09/2024 10:06



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τμήμα Παιδικής Φροντίδας

Δ/ση: Κ. Κοζύρη 18

Τηλ.: 28410-86090

Πληροφορίες: Μαρία Αλεξανδράκη

E-mail: malexandraki@dimosagn.gr

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

Άγιος Νικόλαος, 25-09-2024

Αρ. πρωτ.:

ΠΡΟΣ:

Δ/ση Μελετών Δήμου Αγίου Νικολάου

ΘΕΜΑ: «Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ»

Παρακαλούμε πολύ όπως δεχτείτε το αίτημα για να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να χωροθετηθεί μία (1) θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ πλησίον της κεντρικής εισόδου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου επί της οδού Τέρμα Καζάνι, περιοχή Αμμούδα.



Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Παιδικής Φροντίδας

Νεκταρία Ρομπιτζάκη

Κοινοποίηση:

1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας & Στήριξης ΑΜΕΑ
3. Υπεύθυνη Βρεφ/κού Σταθμού Αγίου Νικολάου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

P-71 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ύστερα από ειδική άδεια)

Π-31 (Χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης)

Π-21 (διάβαση πεζών)

K-15 (κίνδυνος λόγω συχνής διάβασης πεζών)



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΜΟΥΔΑ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ GOOGLE EARTH ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 1

ΚΛΙΜΑΚΑ: ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΟΥΛΟΜΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ







Π-21

Π - 21

Π - 21




© 2024, Κορυφία









© 2024 Google

K - 15